



多元支付繳費機



行動支付



QR code



信用卡支付



電子票證



多元支付方式

提供多元支付、彈性選擇，帶來更智慧便捷的停車繳費體驗。

產品特色



多元支付方式

包括行動支付、QR code、信用卡支付及電子票證，
提供多元便捷的停車支付體驗。

多元支付繳費機

AM-C-02A(AC) / AM-C-02B(DC)

產品規格



多元支付繳費機

AM-C-02A(AC) / AM-C-02B(DC)

尺寸	AM-C-02A(AC)	AM-C-02B(DC)
尺寸 (WxDxH)	32 X 26 X 145 cm	
電器規格		
AC 輸入規格	AC 90 ~ 240V, 50 / 60Hz	
DC 輸入規格	DC +40 ~ +50V	
網路介面	4G LTE Cat.4	
操作環境		
操作溫度	-20°C ~ +70°C	
操作濕度	10% ~ 95% 相對濕度，無凝結	
顯示面板		
螢幕尺寸	10.1 inch	
解析度	1920 x 1080 pix	
亮度	1000 nits	
多元支付：QR Code	Line Pay, Easy Wallet, Taiwan Pay, JKOPAY, 電子發票載具	
多元支付：NFC	EasyCard, iPass, 信用卡 (VISA、Master、JBC)	
輸入	PCAP 多點觸控	

硬體系統

	硬體系統	說明	AM-C-02A(AC)	AM-C-02B(DC)
標配	4G LTE 網路	對外網路使用 4G LTE 網路	—	V
	10" LCD 螢幕	繳費柱內建 10" 彩色 LCD 觸控螢幕	V	V
	特殊鑰匙維修門	電池更換 / 系統維修	V	V
	電量偵測	直流供電系統電量偵測	—	V
	DC 電池供電系統	Gogoro 電池供電系統	—	V
	AC 電源供電系統	AC 電源供電系統	V	—
	烤漆外殼		V	V
選配	外殼包膜	外殼可依需求訂製圖案	◎	◎

V 標準配備

◎ 選用配備

— 不供應

軟體系統

軟體系統		說明	AM-C-02A(AC)	AM-C-02B(DC)
標配	設備 API	設備透過 API 與客戶系統對接	V	V
	繳費柱 API	設備健康度、費用查詢、繳費結果	V	V
選配	OTA 更新	OTA 韌體更新	◎	◎
	路外停車場停管系統-繳費功能-繳費柱繳費	繳費柱查繳停車費（悠遊卡、一卡通、信用卡、LINE Pay、街口等）	◎	◎
	廣告管理系統	管理設備螢幕上廣告內容	◎	◎

V 標準配備

◎ 選用配備

— 不供應